

SHOW VISION GMBH - SRL

Karl Anrather 7, I - 39040 Margreid / Magré (BZ)

P.IVA / CF: IT03016860219

info@show-vision.it - showvision@pec.it - www.show-vision.it +39 339 60 11 953

SDI: USAL8PV - REA: BZ 224778 - Gesellschaftskapital / Capitale Sociale: 500.000,00.- €

Geschäftsführer - amministratore: Baldo Patrick



SHOW-VISION

EVENT TECHNOLOGY




+393396011953



info@show-vision.it


Schermo Protector 80



Schermo di protezione in policarbonato spessore 4 mm, infrangibile e facilmente sanificabile con prodotti detergenti a base alcolica, utilizzando uno straccio in microfibra.

Resistenza al fuoco (B-s1-d0) normativa EN13501

con pieghe laterali da maggiore protezione e più robustezza al pannello frontale.




Dimensioni schermo

dimensioni esterne

mm 960x200x700

Schermo Protector 100



Schermo di protezione in polycarbonato spessore 4 mm, infrangibile e facilmente sanificabile con prodotti detergenti a base alcolica, utilizzando uno straccio in microfibra.

Resistenza al fuoco (B-s1-d0) normativa EN13501

con pieghe laterali da maggiore protezione e più robustezza al pannello frontale.




Dimensioni schermo

dimensioni esterne

mm 1000x100x1000

Schermo Protector DiviFood one




Schermo di protezione in policarbonato spessore 4 mm, infrangibile e facilmente sanificabile con prodotti detergenti a base alcolica, utilizzando uno straccio in microfibra.

Resistenza al fuoco (B-s1-d0) normativa EN13501

con pieghe laterali da maggiore protezione e più robustezza al pannello frontale.




Schermo Protector Junior



SCHERMO di protezione
Soluzione con base
in alluminio ossidato
spessore 3 mm.
La base è dotata di due
fori per il fissaggio o con gommino
di appoggio diretta sul top.

Schermo di protezione in policarbonato spessore 4 mm, infrangibile e facilmente sanificabile con prodotti detergenti a base alcolica, utilizzando uno straccio in microfibra.

Resistenza al fuoco (B-s1-d0) normativa EN13501
con pieghe laterali da maggiore protezione e più robustezza al pannello frontale.




Dimensioni schermo

dimensioni esterne

mm 940x100x970

Schermo Protector Small 1 / 2



Schermo di protezione in PETG spessore 3 mm, infrangibile e facilmente sanificabile con prodotti detergenti a base alcolica, utilizzando uno straccio in microfibra.

Resistenza al fuoco (B-s1-d0) normativa EN13501 con pieghe laterali da maggiore protezione e più robustezza al pannello frontale.

Dimensioni schermo

dimensioni esterne small 1

mm 560x200x700

Dimensioni schermo

dimensioni esterne small 2

mm 900x200x700

